

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL



Ügyiratszám: JN-07/61/00142-15/2017.

Ügyintéző: Némethné M. R.

Telefon: 56/523-418

Tárgy: Határozat módosítás

Hiv. szám: 384783/2017.

Melléklet: -

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. JN/18/00149-5/2017. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) Tiszafüred, külterület 0409/11 hrsz.-on lévő telephelyére vonatkozó

**JN/18/00149-5/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt
módosítom**

az alábbiak szerint:

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) – mint környezethasználó – részére

2018. május 31-ig

engedélyezem

a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központban (5350 Tiszafüred, 0409/11 hrsz.) található lerakó létesítményre a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben megállapított átvételi követelményektől való, következők szerinti eltérést:

1./ A Környezethasználó az általa üzemeltetett **Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központban található lerakó létesítmény** depóniájában **lerakással ártalmatlaníthatja** a TEXAID Kft. (cégbirósági nyilvántartás alapján 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u 1/a.) hulladékkezelési tevékenységéből származó, 19 12 12 azonosító kódú hulladékot, 800 t/év mennyiségben.

2./ A hulladékot a TEXAID Kft.-nek előzetesen be kell vizsgáltatnia, és a Környezethasználónak csak a vizsgálati eredmények megfelelősége (DOC: <2400 mg/kg) esetén lehet azt a hulladéklerakón ártalmatlanítani. A hulladék csak alapjellemezéssel és a vizsgálati eredmények mellékelésével

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

fogadható, melynek a vizsgált vizes oldat pH-ját is tartalmaznia kell. Egyébiránt az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak ezen hulladéktípusra is érvényesek.

3./ 2018. május 31-ét követően ezen hulladék a lerakón csak akkor fogadható, ha az arra vonatkozó kérelem részletes beszámolót tartalmaz arról, hogy a hulladéktermelő milyen intézkedéseket tett az elmúlt évben az adott hulladék hasznosításának megoldására, és az mi miatt nem lett az sikeres.

A Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központban a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a **környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon**, a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. Hulladék termőfölddel nem érintkezhet.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/2602-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) részére az IPPC engedély módosítási kérelem kapcsán benyújtott dokumentáció elfogadásához

előírás nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Jelen határozat a JN/18/00149-5/2017. számú határozat egyéb részeit nem érinti, az abban foglaltak továbbra is érvényesek.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de 2 példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjának 50%-a. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására főosztályunknál nincs mód.

Indokolás

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5340 Tiszafüred, Húszöles út 149., továbbiakban engedélyes Engedélyes) 2016. május 20-án kelt, 364133/2016 számú dokumentációjában kérelmet terjesztett elő a JN/KTF/00864-46/2015. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására. Előadták, hogy az engedély módosítását a TEXAID Kft. (cégbírósági nyilvántartás alapján 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u 1/a.) megkeresése indokolta, aki a 19 12 12 azonosító kódú hulladékát lerakással kívánja ártalmatlanítani. Azonban a TEXAID Kft. által Engedélyes részére bemutatott alapjellemezési jegyzőkönyv (összeállította: ÖKOPONT Kft., Jászberény, Szabadság tér 2. II. emelet, Berényi László környezetvédelmi szakmérnök, kelt.: 2015. április 26.) szerint a hulladék DOC értéke meghaladja a 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.1-1 táblázatában foglalt értéket. A jegyzőkönyvet és annak mellékleteit a laborvizsgálatokról a kérelemhez csatolták.

A TEXAID Kft. hulladéklerakóban való ártalmatlanítási szándékát az alapjellemezési jegyzőkönyvben a következőkkel indokolta:

A keletkező – textiláru, rongy – hulladék a GEOSOL Kft.-n keresztül a Mátrai Hőerőmű Zrt. visontai erőművében került hasznosításra. Időközben a GEOSOL Kft. kapacitás hiányra hivatkozva jelezte, hogy a hulladékot nem tudja a hasznosítás elősegítése érdekében a szükséges méretűre (50 x 50 mm) darálni. A hulladék megfelelő aprítás nélkül nem hasznosítható a nevezett létesítményben. E méretre aprítást a hulladéktermelő, valamint a környéken tevékenykedő más hulladékkezelők sem tudják vállalni megfelelő gép hiányában, illetőleg annak beszerzéséig. A TEXAID Kft. folyamatosan keresi a lehetőséget a hulladék megfelelő kezelésére vonatkozóan, szem előtt tartva a hulladékkezelési prioritásokat, azonban – figyelembe véve a gazdasági szempontokat is – jelenleg a lerakás lehet az átmeneti megoldás.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.1.–1 táblázatában meghatározták a B1b alkategóriájú hulladéklerakón elhelyezhető hulladékokra vonatkozó átvételi határkoncentrációkat, mely határérték a 2. sz. melléklet 2.2.3 pontja szerint a települési hulladékot fogadó hulladéklerakókon is érvényes.

Abban – egy átvehető hulladéokra – a kioldási vizsgálat (L/S=10 l/kg, desztillált víz) során adódó DOC értékét (szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyiségét) max. 800 mg/kg-ban határozták meg.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint bizonyos esetekben 2.2.1.–1. táblázatban szereplő DOC kivételesen a határkoncentráció *legfeljebb háromszoros értéke elfogadható*, amennyiben

- a környezetvédelmi hatóság eseti alapon, kérelemre, azt engedélyezi egyes hulladékok átvételére a befogadó hulladéklerakó esetében, figyelembe véve a hulladéklerakó műszaki védelmét, környezeti adottságait, továbbá meghatározva az átvehető hulladék mennyiségét és a fogadás időtartamát, valamint
- a hulladéklerakó kibocsátása (beleértve a csurgalékvizet is) a kockázatértékelés alapján nem jelent számottevő környezeti kockázat-növekedést.

A TEXAID Kft. hulladékára elvégzett vizsgálat során **az átlagos DOC-érték 1801 mg/kg-nak adódott.**

Az NHSz Tisza Nonprofit Kft. a 384783/2017 iktatószámú, 2017. február 9-én kelt levelében ismételten engedélyt kért a TEXAID Kft. hulladékának fogadására. Kérelméhez mellékelte a hulladéktermelő cég indokolását, ennek értelmében az elmúlt időszakban új, gazdaságosan is kivitelezhető lehetőséget nem tudtak feltárni a hulladék hasznosítási célra történő átadása érdekében, továbbá olyan előkezelő berendezést nem találtak a piacon, amely a Mátrai Erőmű Zrt. részére megfelelő méretű hulladékfrakciót állít elő.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/2602-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a hivatkozott számú, 2017. február 20. napon érkezett ügyiratában szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) által benyújtott IPPC engedély módosítási kérelem kapcsán benyújtott dokumentáció elfogadásához.

A rendelkezésemre álló dokumentumok, és a kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg: A Texaid Kft. (székhely/telephely: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.l/a; a továbbiakban: Kft.) a Tisza tavi Regionális Hulladékkezelő Központban (5350 Tiszafüred, 0409/11 hrsz.) a Kft. a telephelyén képződött 191212 azonosító kódszámú hulladékot lerakással történő ártalmatlanítással helyezi el. A hulladékot a GEOSOL Kft. (Budapest, Hermina u. 63.; telephely: Halmajugra, külterület) a hasznosítás elősegítése érdekében (50 x 50 mm) darálja. A darált hulladék végül a Mátrai Hőerőmű Zrt. (Visonta, Erőmű u. 11.) energianyerés céljából történő égetéssel hasznosítja.

A GEOSOL Kft. kapacitás hiányra hivatkozva közölte, hogy a hulladékot nem tudja a hasznosítás elősegítése érdekében a szükséges méretűre darálni, emiatt a hulladék a Mátrai Hőerőmű Zrt. számára nem adható át. A Kft. a Főosztálynak küldött megkeresésében kérte, hogy a 191212 azonosító kódszámú hulladékot a lerakással történő ártalmatlanítással 2017. 05. 31. után is engedélyezze.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. vízi létesítményei a 2017. február 28-ig hatályos 694-2/2007. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az üzemeltetési engedély hatályának hosszabbítása folyamatban van.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az IPPC engedély módosítási kérelem elfogadásának vizsgálgatói és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2017. február 20-án érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy nap (1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi. CXL. törvény 44. § (1) bekezdése és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével hoztam meg."

A hatáskört és illetékességet megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A környezeti hatásvizsgáló és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdés: „A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”
- A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezése szerint az illetékes környezetvédelmi hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2017. március 14.

Tisztelettel:

Dr. Bozó Andrea

hivatalvezető

nevében és megbízásából kiadmányozó:




Molnár Gabriella

osztályvezető

Értesül:

- 1./ NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
5350 Tiszafüred, Húszöles út 149. - Tértevevényel
- 2./ Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 16. – Hivatali kapun
- 3./ JNSZM Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. – hivatali kapun
- 4./ JNSZM Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály
5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. – hivatali kapun
- 5./ JNSZMKH SZJH KTF
- 6./ Irattár



5 350